

**KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT, nyilvános feljelentés Dr. Darák Péterhez, a legfelsőbb bíróság Kúria elnökéhez, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű országos kárelhárítás keretében (Ptk.)**

Mivel kb. minden tizedik Kálium-Retard tableta órára kitapad a gyomor- ill. a bélfalon, a kitapadás helyén kis felületre lassanként kioldódó kb. 0,5 gramm kálium is felmarja, kisebesíti azokat. Évtizedek óta okoznak vele fekélyt és rákot a magyaroknak, mert a klinikai kísérlet ezen eredményét a nyomozó rendőrség eltitkolta, ill. szembehazudta. Mellékelem az ezt bizonyító klinikai jelentést, amit én egy ügyésztől kaptam meg, a 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzéssel indult eljárásban, mint feljelentő. Az orvosok ezzel a tablettával gyakorlatilag mindenkinek lerövidítették az életét, mindenkit meggyilkoltak, akikkel a vízajtó gyógyszerek mellé, „a káliumhiány megelőzése” ürügyén, folyamatosan szedették. Miután az ügyészégi vezetők rendszeresen elutasították az ügyben tett feljelentéseket azzal, hogy korábban is elutasították, ezúton átadom Önnek a bizonyítékot, s ezzel a stafétabotot, hogy leállíthassa a káliummal népirtási bűncselekményt!

A rendőrségi nyomozás útján beszerzett, de a rendőrségi és ügyészégi vezetők által semmibe vett biológiai hatás vizsgálati, konkrét mérési bizonyíték, kb. minden tizedik tableta gyomor- ill. bélfal károsító hatásáról:

- L + -
- Megjegyzés!  
?!
- ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
- Megállapítottuk, hogy megfelelő dózisú Kálium-R tablettával történő kezelés alkalmas arra, hogy el-  
lensúlyozzuk vele a különböző gyógyszerek hipoka-  
lémizáló mellékhatását.
  - Kellő adagban adva normalizálja a szérum  $K^+$ -szin-  
tet bármely okból hipokalémiás egyéneknél.
  - A székletminták paszirozásával a bevett tabletták  
13%-át nyertük vissza. A tabletták maradványok KCl  
tartalmának meghatározása alapján megállapítottuk,  
hogy a KCl in vivo jól kioldódik, a kiőritett tab-  
letták mindössze átlag 11,36 mg KCl-t tartalma-  
z-  
tak.
- "Teljesen felmivódott!"
- Ezekből a tényekből nyilvánvaló, hogy a KCl a jó  
kioldódás után jól felszívódik.
- A készítmény valóban retard hatású, a maximális szé-  
rumkoncentrációt a bevételtől számítot (4-12) óra  
között tapasztaltuk. (5000 mg) feletti egyszeri adag-  
nál 48 órával a bevétel után is magasabb volt a szé-  
rum  $K^+$ -szint a kiindulásinál.
- ← 8 óra alatt!  
1/6 gram / 8 óra!
- A normokalémiás szérumkoncentráció elérése után a  
felesleg a vizelettel jól kiválasztódott.
- ?
- A radiológiai vizsgálatok során megállapítást nyert,  
hogy a tabletták általában 12 óra hosszan követhető

a gycnor-bél rendszerben. Ezalatt alakját és nagyságát - ha csökkent intenzitással is -, tartja. Szédése még kevésbé gyakorlott radiclógusnak sem jelent differenciál diagnosztikai problémát. 4 esetben néhány óráig "kitépadt" a gycnor-bél rendszerben.

A betegek a kezelést jól tűrték. A leggyakrabban észlelt mellékhatás a gyomorfájdalom volt. A tolerancia vizsgálat során 8000 mg, ill. e feletti egyszeri dózis során 6 egyén közül 5-nél lépett fel. A krónikus kezelés során 40 beteg közül 5-nél észleltük. Valószínű, hogy a gyomorfájdalom fellépte ösztrofűgében van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával. A tolerancia vizsgálat során 1 betegnél észleltünk akut gyomornyálkahártya eríziókat, mely véleményünk szerint a Kálium-R kezelésnek tulajdonítható. A krónikus kezelést 1 esetben megszakítottuk meléna miatt, de az utóbbiért az alapbetegség - Myeloma multiplex - tehető felelőssé.

Pécs, 1983. nov. 1.

dr. Vezekényi Zsuzsanna tudományos mts. dr. Jávor Tibor egyetemi tanár

dr. Paet Tibor tud. főmts.

dr. Tapsonyi Zsuzsa szakmérnök

dr. Radnai Béla klin. ts.

dr. Angyal Péter fűg. oszt. vez.

dr. Vaskó Gabriella adjunktus

dr. Nagy János tud. mts.

A 8000 mg Kálium-R Tablettával bejuttatott 4000 mg napi kálium dózisonál több van megengedve (4700 mg) a Menzareformmal. A magyar embereket az interneten KÓSER tanúsítvánnyal árusított Bonsalt elnevezésű kálisóval, mint „egészségvédő étkezési sóval” is felbiztatják a mérgező káliumtúladagolásra. Véleményem szerint a kálium túladagolásra FELBIZTATÁSSAL népiirtás leállításához, s hogy a káliummal mérgezeteket, s a már meghalt mérgezetek utódait kártalanítsák, Önnek elsősorban Izrael állam ellen kellene pert indítania.

Verőce, 2018. június 9.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, néhai Dr. Kovács Pál országgyűlési képviselő által megbízott méréstudományi szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit). 2621 Verőce, Lugosi u. 71., e-mail: [tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com), Telefon: +36 20 2181408, Honlap: [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com).

feladó:**András Tejfalusy**<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:Elnok@kuria.birosag.hu

"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkal.pl@gmail.com>;

"Dr. Zacher Gábor" <zacher@t-online.hu>;

Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>;

Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;

másolatot kap:MVSZ Patrubányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;

drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;

"Dr. Eva Maria Barki" <barki@lawvie.at>;

Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;

elnok@asz.hu

titkos másolat: . . .

dátum:2018. június 9. 23:03

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT, nyilvános feljelentés Dr, Darák Péterhez, a legfelsőbb bíróság Kúria

tárgy:elnökéhez, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű országos kárelhárítás keretében (Ptk.)

(Iratjel: Darak-KaliumR-180609)

küldő:gmail.com