

Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok biztosához

1. A hazai állampolgári jogos biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy csak a zsidóknak taníthatják, lásd Talmud, lásd Taanith 10 a. lap, hogy a tiszta desztillált víz a lehető legjobb ivóvíz, s ha megfelelően sok tiszta konyhasó étkezési pótlásával párosítják, akkor általánosan gyógyhatású, lásd Talmud Baba kamma 93 b. lap. A **Ringer, Salsol, Salsola** infúziós oldatok gyógyhatása is ezen alapul!!!

2. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy annak ellenére, hogy kiderült, hogy egy Lewish Dahl nevű kutató patkánykísérletei mérési eredményeit hamisan számolták át emberekre, és hogy helyesen átszámolva embernél csak napi fél kg konyhasó napi fogyasztása okozna magas vérnyomást, mégis azzal az ürüggyel, hogy a napi 5 gramm konyhasónál többet fogyasztás megsokszorozná a magas vérnyomás miatti időskori elhalálozást, a magyar felnőttek napi konyhasó fogyasztását 5 grammra korlátozták, a gyermekekét pedig 2 grammra. Utóbbi korlátozást most visszavonták.

3. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy miután egy statisztikai felmérés szerint csak a konyhasó napi 15 gramm vagy nagyobb dózisát fogyasztók 1/6-nál növekedett a vérnyomás, mindenkinél megtiltották a napi 5 grammnál többet fogyasztását. Továbbá évekig nem engedték, hogy az 1 millió magyar gyermek fejenként napi 2 grammnál több konyhasót fogyaszthasson.

4. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a szív számára legjobb a Ringer oldat dózisa, dózisarányai szerinti víz, konyhasó és kálium pótlás, ami napi 3 liter (desztillált) víz pótlásnál napi a 27 gramm (tiszta) NaCl konyhasó és 0,36 gramm kálium pótlás, mégis előírták, hogy mindenki naponta legfeljebb 5 gramm konyhasót (a gyermekek mostanáig csak 2 grammot), de legalább 4,7 gramm káliumot fogyasszon. Ehhez a WHO és a hazai módosított élelmiszer törvény és az étkezési sókra vonatkozó módosított hazai szabvány megengedik a konyhasó kálisóval helyettesítését, tehát a napi 5 gramm étkezési só kálisó lehet, sőt a kálisót 10 grammig ajánlva gyógytápszerként is engedélyezték.

5. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a kormány Nemzeti Stop Só Programja, a Chips adó büntetéssel és a MENZAREFORM útján, napi 4,7 gramm kálium akármilyen gyors elfogyasztására kényszeríti a magyar felnőtteket és gyermekeket, holott 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, patkányokon és embereken elvégzett konkrét dózishatás mérései alapján, amelyek szerint mindenkinél életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a hiányos konyhasópótlás és a kálium túladagolás. Azt is kiderítettük, hogy érvényes orvosi szaktankönyvek, de az Országos Élelmezési- és Táplálkozás-tudományi Intézet által végeztetett klinikai (a konyhasó helyett forgalomba hozott kálisó REDI-SÓ hatásvizsgálati) emberkísérletek szerint is, szívmérgező a kálium, ha 1 órán belül 0,8 grammnál több jut be belőle a vérbe, sejtpusztulás eredményeként vagy infúzióval, vagy szájon át. Pl. a 2 gramm kálisó (REDI-SÓ) mindenkinél felére csökkentette a vizeletkiválasztást, a 4 gramm pedig a szívműködésüket is rontotta az OÉTI által végeztetett kísérletekben, amelyek dokumentumaihoz mint parlamenti szakértő juthattam hozzá).

6. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a hiányos NaCl konyhasó pótlás (vér)elektrolit elrontó hatását ráfogták a desztillált ivóvízre, s azóta a tiszta desztillált vizet életveszélyes mérgezés okozónak hazudják és előírták, hogy csak túlszennyezett vízhez keverve szabad inni!

Budapest, 2016. 11. 29.

A www.tejfalussy.com honlapon közzétett bizonyítékok alapján kérdezi:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök hatásmérés tudományi feltaláló oknyomozó, mint megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) és jogos védelem (Btk.) folytató, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő



Az ÁJB tudatos népirtásban bűnsegédkezését leleplező közérdekű bejelentés. Iratjele: EU-ajbcontrol-161129

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címezett: panasz <panasz@ajbh.hu>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orkf.police.hu>;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
másolatot kap: lu <lu@mku.hu>;
orkftitkarsag@orkf.police.hu;
JOGINFO <joginfo@morvaikrisztina.hu>
titkos másolat:
dátum: 2016. november 30. 6:40
tárgy: Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok
biztosához
küldő: gmail.com

Továbbküldés-1

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címezett: laszlo.tokes-assistent@europarl.europa.eu
laszlo.tokes@europarl.europa.eu;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
mok@mok.hu;
njb@parlament.hu;
peter.harrach@parlament.hu;
másolatot kap: Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>;
infokdnp@gmail.com;
Endre Simó <szocialisforum@gmail.com>;
szel.bernadett@parlament.hu;
miniszter@nefmi.gov.hu;
miklos.soltesz@emmi.gov.hu;
info@emmi.gov.hu;
beres.jozsef@beres.hu
titkos másolat:
dátum: 2016. november 30. 7:06
tárgy: Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok
biztosához
küldő: gmail.com

Oldaltérkép • Karrier • RSS • Közérdekű adatok • Gyerekeknek • Mobil verzió

ENGLISH VERSION • 🌐 • Aa + -



ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Kezdőlap A hivatalról Hírek és közlemények Ügyintézés Dokumentumok Könyvtár OPCAT Kapcsolatok

Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyintézési kérelmét sikeresen megkaptuk, ügyfélszolgálatunk hamarosan megkezdí a feldolgozását. Folyamatban lévő ügyei státuszáról az alábbi [linkre kattintva](#), illetve weboldalunk címlapján lévő beléptetőre kattintva érdeklődhét.

Felhívjuk figyelmét, hogy panaszának állapotáról legkorábban annak Hivatalunkhoz történő beérkezésétől számított 3 munkanap után tud információtlni.

ÜGYINTÉZÉS > ÜGYINTÉZÉS > SIKERES PANASZBENYÚJTÁS

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1051 Budapest, Nádor utca 22
Telefonszám: 06-1475-7100
Fax: 06-1269-1615



facebook

Jövő Nemzedékek
Országgyűlési Biztosa (archív)
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Jogok Biztosa (archív)

🇺🇳 SZÉCHENYI TERV
EKOP projekt
KÜZDÁTKERESŐ

feladó: automatikusvalasz@ajbh.hu
címezett: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
dátum: 2016. november 30. 11:25
tárgy: Online panaszbenyújtás Ügyfélkapu azonosítás nélkül
küldő: ajbh.hu

titkosítás: [A\(z\) \[ajbh.hu\]\(http://ajbh.hu\) nem titkosította az üzenetet](#) [További információ](#)

Tisztelt ügyfelünk!

Ön elektronikus panaszt nyújtott be az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának honlapján keresztül. Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a későbbiekben a panasz@ajbh.hu e-mail címen veheti fel hivatalunkkal a kapcsolatot. Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

A panasz benyújtása során megadott személyes adatai:

Név: Tejfalussy András
Lakcím: 2621 Verőce Lugosi u. 71.
E-mail cím: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
Telefonszám: +36 20 2181408
Panasz benyújtásának időpontja: 2016.11.30 11:25

A panasz leírása:

Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok biztosához

1. A hazai állampolgári jogos biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy csak a zsidóknak taníthatják, lásd Talmud, lásd Taanith 10 a. lap, hogy a tiszta desztillált víz a lehető legjobb ivóvíz, s ha megfelelően sok tiszta konyhasó étkezési pótlásával párosítják, akkor általánosan gyógyhatású, lásd Talmud Baba kamma 93 b. lap. A Ringer, Salsol, Salsola infúziós oldatok gyógyhatása is ezen alapul!!!

2. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy annak ellenére, hogy kiderült, hogy egy Lewish Dahl nevű kutató patkánykísérletei mérési eredményeit hamisan számolták át emberekre, és hogy helyesen átszámolva embernél csak napi fél kg konyhasó napi fogyasztása okozna magas vérnyomást, mégis azzal az ürüggyel, hogy a napi 5 gramm konyhasónál többet fogyasztás megsokszorozná a magas vérnyomás miatti időskori elhalálozást, a magyar felnőttek napi konyhasó fogyasztását 5 grammra korlátozták, a gyermekeiket pedig 2 grammra. Utóbbi korlátozást most visszavonták.

3. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy miután egy statisztikai felmérés szerint csak a konyhasó napi 15 gramm vagy nagyobb dózisát fogyasztók 1/6-nál növekedett a vérnyomás, mindenkinél megtiltották a napi 5 grammnál többet fogyasztását. Továbbá évekig nem engedték, hogy az 1 millió magyar gyermek fejenként napi 2 grammnál több konyhasót fogyaszthasson.

4. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a szív számára legjobb a Ringer oldat dózisa, dózisarányai szerinti víz, konyhasó és kálium pótlás, ami napi 3 liter (desztillált) víz pótlásnál napi a 27 gramm (tiszt) NaCl konyhasó és 0,36 gramm kálium pótlás, mégis előírták, hogy mindenki naponta legfeljebb 5 gramm konyhasót (a gyermekek mostanáig csak 2 grammot), de legalább 4,7 gramm káliumot fogyasszon. Ehhez a WHO és a hazai módosított élelmiszertörvény és az étkezési sókra vonatkozó módosított hazai szabvány megengedik a konyhasó kálisóval helyettesítését, tehát a napi 5 gramm étkezési só kálisó lehet, sőt a kálisót 10 grammig ajánlva gyógytápszerként is engedélyezték.

5. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a kormány Nemzeti Stop Só Programja, a Chips adó büntetéssel és a MENZAREFORM útján, napi 4,7 gramm kálium akármilyen gyors elfogyasztására kényszeríti a magyar felnőtteket és gyermekeket, holott 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, patkányokon és embereken elvégzett konkrét dózishatás mérései alapján, amelyek szerint mindenkinél életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a hiányos konyhasópótlás és a kálium túladagolás. Azt is kiderítettük, hogy érvényes orvosi szaktankönyvek, de az Országos Élelmezési- és Táplálkozás-tudományi Intézet által végeztetett klinikai (a konyhasó helyett forgalomba hozott kálisó REDI-SÓ hatásvizsgálati) emberkísérletek szerint is, szívmérgező a kálium, ha 1 órán belül 0,8 grammnál több jut be belőle a vérbe, sejtpusztulás eredményeként vagy infúzióval, vagy szájon át. Pl. a 2 gramm kálisó (REDI SÓ) mindenkinél felére csökkentette a vizeletkiválasztást, a 4 gramm pedig a szív működésüket is rontotta az OÉTI által végeztetett kísérletekben, amelyek dokumentumaihoz mint parlamenti szakértő juthattam hozzá).

6. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a hiányos NaCl konyhasó pótlás (vér)elektrolit elrontó hatását ráfogták a desztillált ivóvízre, s azóta a tiszta desztillált vizet életveszélyes mérgezés okozónak hazudják és előírták, hogy csak túlszennyezett vízhez keverve szabad inni!

Budapest, 2016. 11. 29. A www.tejfalussy.com honlapon közzétett bizonyítékok alapján kérdezi:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök hatásmérés tudományi feltaláló oknyomozó, mint megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) és jogos védelem (Btk.) folytató, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő

Az ÁJB tudatos népirtásban bűnsegédkezését leleplező közérdekű bejelentés. Iratjele: EU-ajbcontrol-161129

feladó: András Tejfalussy

címzett: panasz

másolatot kap:

Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat ;

"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" ;

lu ; orfktitkarsag@orfk.police.hu; JOGINFO

titkos másolat:

dátum:2016. november 30. 6:40

tárgy: Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok biztosához

küldő: [gmail.com](mailto:)

Továbbküldés-1

feladó:

András Tejfalussy

címzett:

laszlo.tokes-assistent@europarl.europa.eu

másolatot kap:

laszlo.tokes@europarl.europa.eu;

"DR. Morvai Krisztina" ;

Gaudi Nagy Tamás ;

mok@mok.hu;

njb@parlament.hu;

peter.harrach@parlament.hu;

Lezsak Sandor ;

infokdnp@gmail.com;

Endre Simó ;

szel.bernadett@parlament.hu;

miniszter@nefmi.gov.hu;

miklos.soltesz@emmi.gov.hu;

info@emmi.gov.hu;

beres.jozsef@beres.hu

titkos másolat:

dátum: 2016. november 30. 7:06

tárgy: Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok biztosához

küldő:[gmail.com](mailto:)

Csatolt dokumentumok:

Akomiszok.jpg

A „komisz” só


A fiziológiai napiszükséglet valójában 15–25 gramm, lásd a fiziológiás (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkre tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott eledelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél ki-

löt kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb sót fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszifozásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklan nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



Amerikában is leleplezték, hogy nem ún. „összeesküvés-elmélet” az élelmiszerek eltorzított sóarányával életrovidítés, hanem tudományos (kalibráláló mérési) csalásokkal is fedezett tudatos népiirtás! (Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 2, 22. szerinti nemzsidótlanítás?!)

aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés credményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterincsökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszóval, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszólni.

Jelinek Mária

ÉLETRÖVIDÍTŐ A TÚL KEVÉS KONYHASÓ, DE A TÚL SOK KÁLIUM EVÉS BEBESZÉLÉSIS!
(Népszabadság 2002. 11. 15.)

CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a viactvónó tulajdonságában rejlik. Észak Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt formi kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A velő nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót tesszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsírfoltot és a vörösbort peccsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpeccsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpetrezselyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalán, pitypang, útifüvelé meg szárítva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott sót pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékokat, ezáltal méregtelenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

Kapja: A Nemzeti Nyomozó Iroda (fax: 443-5573, 426-9278)

Feljelentem a fent leírt életrovidítő, vagyis NÉPIRTÓ sóhasználati és kalibrálási csalást!

A bizonyítékokat lásd az interneten, a www.AQUANET.fw.hu honlapon.

Budapest, 2006. jan. 13. Tejfalussy András (1036 Bp., Lajos u. 115.)