

 Keresés   Tejfalussy  Kez

 **Események**

Események
Naptár
Születésnapok
Felfedezés
Saját

[+ Esemény létrehozása](#)



Gong Rádió Test-Lélek és Szellem kapcsolata című előadás sorozatának vendége

Éliás Tibor

JUN. 7 **Éliás Tibor feltaláló, természetgyógyász előadása**

Nyilvános · Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ és Gong Rádió szervezésében

[★ Érdekel](#) [✓ Ott leszek](#) 

 2019. június 7., péntek, 17:00–20:00
kb. 4 hónapja

 **Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ**
Deák Ferenc tér 1, Kecskemét, 6000 [Térkép megjelenítése](#)

 **Szervező: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ**
Az oldal követésével értesülhetsz a későbbi eseményekről. [Oldal követése](#)

[Leírás](#) [Beszélgetés](#)

 [Bejegyzés](#) |  [Fénykép/video feltöltése](#) |  [Szavazás létrehozása](#)



Kedves Éliás Tibor! Mintegy 50 éve foglalkozom a kombinatorikus hatások következményeit mérésekkel. Ezekre vonatkozó számos nemzetközi szabadalmam van. A tőlem származó hatékony mérési

Kedves Éliás Tibor! Mintegy 50 éve foglalkozom a kombinatorikus hatások következményeit mérésekkel. Ezekre vonatkozó számos nemzetközi szabadalmam van. A tőlem származó hatékony mérési eljárásokkal többen is - jogosulatlanul - Nobel díjra pályáznak. Ezek a méréseink (lásd www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom rovat) közvetlenül láthatóvá tették, hogy a talajok kálium műtrágyázással növelt vízdoldható káliumtartalma felfokozza az aszálykárt. Azért, mert a túladagolt kálium miatt eltorzul a sejtek membránjában lévő kálium-nátrium arány. Az eltorzul sejtnevelési elektrolit összetétel tönkreteszi a sejtek stresszhatással szemben alkalmazkodó- és védekezőképességét. Az állati és emberi sejtek falában is ilyen "nátrium-kálium pumpa" vezérli a sejtműködést.

1950-ben Nobel díjat kapott 3 mellékvesekéreg kutató akik bemérték, hogy a növelt káliumtartalmú és csökkentett konyhasó tartalmú élelmiszerek, a konyhasóval sózás helyett kálisóval sózás is rontják az állatok és az emberek sejtműködését. Ez számos betegség elsődleges oka. Mindenféle betegségek elszaporodásához és nemzőképesség vesztéshez is vezet. Sajnos ezt nem tudja az orvosok, gyógyszerészek és természetgyógyászok többsége. Ráadásul sokan érdekeltek benne, hogy minél több legyen a beteg. Az ilyenek nem hajlandók felvilágosítani a betegeket, hogy a betegségeik egyik legfőbb előidéző oka a hiányos konyhasó és túlzott káliumfogyasztás. Vagyis, amit a "Nemzeti Stop Só program"-mal és "Chips-adóval" rájuk kényszerítenek, Ez okozta, tartja fenn az életrövidítő betegségeiket, valamint a desztillálással nem megtisztított, és emiatt mindenféleképpen, arzénrel, növényvédő mérgekkel, fertőző vírusokkal stb. sokszor nagymértékben szennyezett "ivóvíz". Röviden az alábbiakban foglalom össze a fentiek lényegét, és kérem, hogy tájékoztasson mindenkit, akit csak tud a kiváló "hatostelevízióban" testi és vagy lelki egészségügyi kérdésekkel foglalkozók közül is.

Demográfiai maffia uralja Magyarországot? (Nyilvános feljelentőirat)

Demográfiai maffiaiként működnek a magyarországi kormányok, amelyek tervszerűen ivartalanítják a keresztény magyarokat a „Nemzeti Stop Só programmal”! Miért? Azért, hogy eladhassák a kiürült ingatlanainkat a betelepülni engedett „nem keresztényeknek”? Az izraeli HAAREC lap, nemzőképesség-romlási statisztikákra hivatkozva azt írta, hogy 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. Ennek a sózásmódosítás a titkos oka:

A Budapesti Műszaki Egyetemről Hargittai professzor által az interneten, Furka Árpád találmányaként (!) Nobel díjra ajánlott, a mérés tudományi nemzetközi szabadalmaim szerinti kombinatorikus biológiai hatáskalibráló műtrágya-hatás-mérés, 1983-ban és 1992-ben is, közvetlenül is láthatóan megjelenítette a műtrágyázással túladagolt kálium sejtműködés mérgező hatásait. Aszálykor fokozottan pusztultak a káliummal műtrágyázott növények. 1988-ban a pozsonyi Új Szó lapban, megjelent egy tudományos cikk (1988. IX. 16.), „Túl sok a kálium” címmel. A káliummal műtrágyázás sejtműködés rontó, rákkeltő, s ivartalanító, nemzőképtelenség előidéző hatásairól. Korábban, 1950-ben pedig, Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató, akik patkányokon és embereket végzett biológiai hatás kalibráló

6./3 Kód: EliasTibor-Bonsalt-csalas-facebook-191006

konkrét méréseikkel egyértelműen bebizonyították az erősen csökkentett konyhasó- és sokszorosra növelt káliumtartamú élelmiszerek egészségromgáló hatásait! A Medicina Orvosi Könyvkiadó által kiadott könyv, a „Technika a Biológiában 8., A biológia aktuális problémái, A mellékvesekéreg biológiája” címmel, 62 további akadémiai publikáció felsorolásával részletesen ismertette! Népirtás a „Nemzeti Stop Só program” ami a normális ötöde alá csökkentették a konyhasó- és tízszerese fölé növeli az étkezéssel bejuttatott kálium dózist! Kosher étkezési sóként is a patkányméreg „BONSALT” kálisót árusítják! Hozzá hamisították a szabványt, élelmiszer rendeletet, s az orvosi határértékeket! A hamis akadémiai stb. szakértők által „vezérelt” hazai kormányok nem hajlandók betiltani a Nemzeti Stop Só Programot! A felbuzgókat milliárdokkal pénzelik! A NaCl sóval jól sózott élelmiszer előállítását „Chips adóval” büntetik! A sok kálisót tartalmazó VIVEGA-val sózást MTA-s szakbizottság reklámozta a Család Orvosi Havi Lapban (99' március VII. Évf. 3. szám)! Már csak egyénileg, a „Ringer infúziós oldat” dózisai szerinti víz-, konyhasó- és kálium dózisok étkezési alkalmazásával lehet védekezni. A hatáskalibráló-mérési bizonyítékok a honlapjaimon is tanulmányozhatók! Ne engedd a népirtást! Börtönbe a népirtókkal !!!!!

Budapest, 2019. 10. 05. ORFK-hoz benyújtja: (Sydo) Tejfalussy András (Béla Ferenc), volt parlamenti szakértő (Kód: demografiaimaffia1901005).

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ! (Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei2email.rtf)

MÉRÉSEKBŐL KIDERÍTETTÜK:

MÁSOK A LEGFŐBB ELŐIDÉZŐ OKAI A MAGYAROK BETEGSÉGEI EGYRE NÖVEKEDŐ GYAKORISÁGÁNAK, MINT AMIT HIVATALOSAN MONDANAK!

(ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZAT HELYETTI KÁRELHÁRÍTÁS, A PTK 484-487. §. ALAPJÁN)

A NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI BEBIZONYÍTOTTA, HOGY A HAGYOMÁNYOS, FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZOTT „ÉTKEZÉSI SÓZÁSI REFORMMAL” TUDATOSAN IDÉZTÉK ELŐ A BETEGSÉGEK MA MÁR TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás mellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain található.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEK RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

6./5 Kód: EliasTibor-Bonsalt-csalas-facebook-191006

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

6./6 Kód: EliasTibor-Bonsalt-csalas-facebook-191006

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)

A GYÁRTÓK, BOLTOK, S AZ ŐKET ELLENŐRZŐ HAZAI HATÓSÁGOK HIVATALOS ÍRÁSBELI KÉRELEMRE SEM VOLTAK HAJLANDÓK MEGADNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓK ÉS AZOKKAL GYÁRTOTT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-TARTALMÁT! MAGYARORSZÁGON CSAK A RABBIK ÁLTAL SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT KÓSER SÓ, S A GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZŐ BETARTANI AZ MSZ-01-10007-82. MAGYAR SZABVÁNYT, MELY VALAMENNYI ÉTKEZÉSI SÓBAN TILTJA A KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verőce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., Tel/Fax: 36-27-380-665 (ujvizforras@freemail.hu, mobil:06202181408)