

A MAGYARORSZÁGI **HIT GYŰLEKEZETÉT** VEZETŐ, NÉMETH SÁNDORHOZ INTÉZETT FELKÉRÉS: A NÉPIRTÓ HATÁSÚ PATKÁNYMÉREG KÁLISÓ „LEGEGÉSZSÉGESEBB ÉTKEZÉSI SÓKÉNT” A „STAR-K KOSHER BONSALT” REKLÁMOZÁSÁVAL, A „NEMZETI STOP SÓP RROGRAMMAL ÉS CHIPS ADÓ”- VAL VÉGZETT **POGROMMAL**, FAJIRTÁSSAL SZEMBEN, A HIT GYŰLEKEZET VEZETŐJÉTŐL, NÉMETH SÁNDORTÓL IS SEGÍTSÉGET KÉRÜNK A NOBEL-DÍJAS KUTATÓK **BIOLÓGIAI HATÁS KALIBRÁLÓ MÉRÉSEI ELŐKERÜLT** EREDMÉNYÉNEK A TOBVÁBBI BIZONYÍTÉKKÉNT VALÓ MEGKÜLDÉSÉVEL:

Németh Sándor
@nemethsandorofficial

Tegnap, 10:00 · 🌐

Jézus megváltott a szidalmaktól és megvetéstől. A Sátán - bár újabb technológiákat használ - ugyanazt a stratégiát követi, ma is rágalmaz. Világméreteken zajlik ez a tevékenysége. Ha az ördög ennyire jól csinálja a dolgát, akkor mi se aludjunk! Jézus Krisztus által benned erősebb természet van, mint a Rágalmazóban.

#KAPCSOLATOK

YOUTUBE.COM
Ne engedd be a rágalmat a szívedbe!
Jézus megváltott a szidalmaktól és megvetéstől. A Sátán - bár újabb...

360 31 hozzászólás 54 megosztás

Tetszik Hozzászólás Megosztás

A legérdekesebbek ▾

Közérdekű hozzászólás, az emberek testi és lelki egészségével foglalkozó [YouTube-os](#) videókhoz és a [Facebookon](#):
Kérem, világosítsák fel, akit tudnak, az alábbi Nobel-díjas szózási hatás mérési eredményekről, amelyek bizonyítják, hogy DEMOGRÁFIAI TERRORIZMUS a „Nemzeti Stop Só Program” . Népcsere történik a patkányméreg hatású kálisó étkezési sóként (pl. [Star-K kosher BONSALT](#)) és műtrágyaként erőltetett országos használata, mint NÉPIRTÓ VEGYI FEGYVER segítségével. Ezzel nemzedékről-nemzedékre fokozzák a „pseuдохermafroditizmust”, tehát a genitális sejtek és szervek egyre erősebb torzulását, a végleges, végzetes nemzőképtelenséget. Tanulmányozd az alábbi közérdekű bejelentésemet és a kapcsolódó dokumentumokat is tanulmányozhatod a tudományos honlapjaimon: NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ! (Kód: [NepirtoNahianyKtobbletTunetei2email.rtf](#))
MÉRÉSFKRÓI KIDÉRITFTTUK

Közérdekű hozzászólás, az emberek testi és lelki egészségével foglalkozó YouTube-os videókhoz és a Facebookon:

Kérem, világossítsák fel, akit tudnak, az alábbi Nobel-díjas szózási hatás mérési eredményekről, amelyek bizonyítják, hogy DEMOGRÁFIAI TERRORIZMUS a „Nemzeti Stop Só Program” . Népcsere történik a patkányméreg hatású kálisó étkezési sóként (pl. Star-K kosher BONSALT) és műtrágyaként erőltetett országos használata, mint NÉPIRTÓ VEGYI FEGYVER segítségével. Ezzel nemzedékről-nemzedékre fokozzák a „pseudohermafroditizmust”, tehát a genitális sejtek és szervek egyre erősebb torzulását, a végleges, végzetes nemzőképtelenséget. Tanulmányozd az alábbi közérdekű bejelentésemet és a kapcsolódó dokumentumokat is tanulmányozhatod a tudományos honlapjaimon: NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ! (Kód:

NepirtoNahianyKtobbletTunetei2email.rtf)

MÉRÉSEKBŐL KIDERÍTETTÜK:

MÁSOK A LEGFŐBB ELŐIDÉZŐ OKAI A MAGYAROK BETEGSÉGEI EGYRE NÖVEKEDŐ GYAKORISÁGÁNAK, MINT AMIT HIVATALOSAN MONDANAK!

(ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZAT HELYETTI KÁRELHÁRÍTÁS, A PTK 484-487. §. ALAPJÁN)

A NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY A HAGYOMÁNYOS, FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZOTT „ÉTKEZÉSI SÓZÁSI REFORMMAL” TUDATOSAN IDÉZTÉK ELŐ A BETEGSÉGEK MA MÁR TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatóak.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEK RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

5./3 Iratjel: HitGyulekezeti-NemethSandor-BONSALTcsalas-191006

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtéksejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza

(„pseuhohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fialat fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pseuhohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatárák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti

(fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak”

hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás

infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén

torzul az EKG = romlik a szív működés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és

tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)

A GYÁRTÓK, BOLTOK, S AZ ŐKET ELLENŐRZŐ HAZAI HATÓSÁGOK HIVATALOS ÍRÁSBELI KÉRELEMRE SEM VOLTAK HAJLANDÓK MEGADNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓK ÉS AZOKKAL GYÁRTOTT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-TARTALMÁT! MAGYARORSZÁGON CSAK A RABBIK ÁLTAL SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT KÓSER SÓ, S A GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZŐ BETARTANI AZ MSZ-01-10007-82. MAGYAR SZABVÁNYT, MELY VALAMENNYI ÉTKEZÉSI SÓBAN TILTJA A KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verőce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., Tel/Fax: 36-27-380-665 (ujvizforras@freemail.hu, mobil:06202181408)


KIEGÉSZÍTŐ SZAKVÉLEMÉNYEK:

1. A „Stop Só Program” a felnőtteknek is, csak napi max. 5 gramm konyhasó dózist ír elő, miközben mindenkinek napi 4,7-től 70 gramm (133 gramm kálisóban van 70 gramm) kálium pótlást ír elő. Holott éhgyomorra már 1 vagy 2 gramm vízdoldott kálium is vese- és vérmérgező. Valójában napi 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot egészséges a vérbe juttatni:

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

2. A KERESZTÉNY PÁPÁK SZERINT LEGFONTOSABB AZ EMBER SZÁMÁRA „SÓ”! DE NEM A KÁLISÓ, VAGY A TÚL KEVÉS KONYHASÓ, HANEM A MEGFELELŐ DÓZISÚ, TISZTA NÁTRIUM-KLORID KONYHASÓ!!!! Lásd Professzor úr előadását is a honlapomon: www.tejfalussy.com, 10. Videó!

Magyarország, 2019. 10. 06. (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc, méréstudományi kutató mérnök feltaláló (néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája)

ÖNVÉDELMI (NYILVÁNOS) TANÁCSADÁS

EGYRE TÖBB MAGYAR LETT BETEGEBB, RÖVID ÉLETŰ, SOKUK NEMZÉSKÉPTELEN IS. 1980 ÓTA, KB. 40.000-REL TÖBB MAGYAR HAL MEG ÉVENTE, MINT AMENNYI SZÜLETIK! A BIOLÓGIAI HATÁSMÉRÉSEK ENNEK AZ ALÁBBI HÁROM FŐ ELŐIDÉZŐ, KONKRÉT OKOZÓJÁT BIZONYÍTJÁK:

A VÍZTISZTÍTÓ DESZTILLÁLÁSNAK A HIÁNYÁBAN MÉRGEZŐ VEGYSZEREKET ÉS VÍRUSOKAT TARTALMAZÓ IVÓVÍZ (1); AZ ÉLELMISZEREKKEL NAGYMENNYISÉGŰ, MÉRGEZŐEN SOK KÁLIUMOT BEJUTTATÁS, VALAMINT A KONYHASÓ ERŐSEN CSÖKKENTETT PÓTLÁSA (2. ÉS 3.).

AZ (1.) MÉRGEZÉST ÉS FERTŐZÉSEKET OKOZ, A (2.)- ÉS (3.)-TÓL ELTORZUL A SEJTEK KÖZÖTTI ELEKTROLIT NEDVEK (VÉRSZÉRUM) ÖSSZETÉTELE. A HIBÁS VÉRELEKTROLIT VESE-, IDEG-, IZOMMŰKÖDÉS-, SZÍV- ÉS KERINGÉS RONTÓ, NEMI JELLEG TORZÍTÓ IS, S TÖBB NEMZEDÉKEN ÁT ALKALMAZVA A NEMZŐKÉPESSÉGET IS VÉGZETESEN (AKÁR NULLÁRA IS!!!) CSÖKKENTŐ (NÉPIRTÓ) HATÁSÚ!

A BIOLÓGIAI HATÁSOKAT NEM ELHINNI, HANEM MÉRNI KELL PONTOS, KOMBINATORIKUS HATÁS KALIBRÁLÓ MÉRÉSSSEL!

AZ ÖNVÉDELEMHEZ A WWW.TEJFALUSSY.COM HONLAPON A 8., 10., 61., 62. VIDEÓK, AZ 1., 58., 101., 103. EMAIL-KÖNYVEK, ÉS AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEINK IS TANULMÁNYOZHATÓK.

SZÓLJATOK EGYMÁSNAK, NEM HAGYHATJUK A NÉPIRTÁST!

Magyarország, 2018. 07. 03.

Tejfalussy András feltaláló okl. vill. mérnök méréstudományi kutató (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), korábban országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai szakértő, jelenleg megbízás nélkül kárelhárító (Ptk.), néhai DR. TEJFALUSSY BÉLA TÁBLABÍRÓ ÉS BARTHA BÉLA RENDŐRFŐKAPITÁNY UNOKÁJA