

Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Posta cím: 1903 Budapest Pf.: 314/15.

Beadvány azonosító: ORFK-parlagfu-kontra-timso-171105

Tárgy: Feljelentés a magyar embereket timsóval mérgezést megengedők, a mérgeztetők és a mérgezők ellen

Tisztelt ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Vezetőség!

Jogos védelemként (Btk.), és megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.), ezúton feljelentem a **timsóval** népmérgezés megengedőit, folytatóit és bűnpártolóit, az ebből hasznot húzókat, s a **NÉBIH**-es ellenőrzési diszkrimináció* felelőseit:

1./A timsó élelmiszer adalékként használatát a felhasznált timsó mennyiségét határértékezés nélkül („Not limited” dózis előírással) engedélyezőket,

2./A timsóval népmérgezőket nem büntető NÉBIH vezetőit,

3./A timsót élelmiszerként, ill. élelmiszer adalékként reklámozókat, használókat,

4./A timsóval készített élelmiszer adalékok és élelmiszerek reklámozóit és árusítóit.

A közismerten egészségkárosító alumínium vegyület timsók (a tímárok által a bőrök cserzésére használt mérgek!) élelmiszerként, adalékként használatát engedélyezőkre, ajánlókra, árusítókra és használókra a NÉBIH „nem hajlandó lecsapni”*. Inkább védi, fedezi őket! Annak ellenére is, hogy az alumínium egészség károsító hatása miatt már régóta általánosan be van tiltva az alumínium edények és alumínium evőeszközök használata! Lásd az internetes Nemzeti Hírhálóból kimásolt, „Alumínium edények káros hatásai” című mellékelt ismertetésben emlegetett mérgező hatásait!**

Budapest, 2017. november 05.

Orbán Viktor miniszterelnök magyar emberek védelmére folytatott nemzetközi harcát oknyomozással segítőként, az interneten is közlésezi*

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
(korábban országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő)
(1-420415-0215. an.:Bartha Edit)



* **Utóirat:** Túrhetetlen a magyarok élelmiszereit ténylegesen mérgez(tet)őket fedező alábbi **NÉBIH-es diszkrimináció:** Nemrég az összes hazai hírközlő szerv előadta, hogy a NÉBIH „lecsapott” a parlagfűből gyógyfű tablettát készítőre. Előzőleg azért csapott le rá, mert ráírta a tiszta nátrium-klorid étkezési sóra, hogy a „túl kevés konyhasó és a túl sok kálium” is egészségkárosító hatású. Holott ezt a Ringer infúziós oldat víz, konyhasó és kálium dózisa és Nobel díjasok biológiai hatásmérései is bizonyítják. Rágalmazták a **HÍR Tv**-ben, hogy a biztonságosan kálisómentes gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid **TISZTA SÓT** túl drágán árusítja kilogrammonként kb. 600 Ft-ért. Miközben a patkánymérge kálisót tartalmazó **VIVEGA**-t és az Izrael állami Star kosher tanúsítványos (!) **BONSALT** kálisót kilogrammonként kb. 10.000,-Ft-ért árusítják, mint „gyógyhatású étkezési só”. (Később, a helyreigazításban, ezeket is bemutatta a **HÍR Tv**!)

Egyébként: A zsenge parlagfűvet, amiből a tableta adalék nélküli sajtolással készül, a kecskék is vidáman eszik. Sosem volt élelmiszer csak mezei, természetes állati eledel! Eddig még sehol, soha, semmiféle megbízható biológiai hatásvizsgálat nem bizonyította, hogy a parlagfű a tableta szerinti mennyiségben ártalmas lehet emberre. Nincs is olyan mérési módszerük, amivel ezt vagy az ellenkezőjét bizonyítani tudnák! Csak a nemzetközi szabadalmi szerinti sokváltozós **GTS-Antirandom hatásméréssel** lehetne megbízhatóan bevizsgálni. Erre viszont nem hajlandók! Egyébként bármelyik anyag mérgező, ha túl adagolják. Még a tiszta desztillált ivóvíz is. „Víz mérgezésnek” nevezik a konyhasó pótlás hiányában a napi kb. 15 liter desztillált víz által előidézett vérelektrolit zavart! Ezzel „rettegtetik” a magyarokat, s a vírusfertőzött, vegyszerekkel mérgezett csapvizet és a Petpalackos lötyöket itatják velük ivóvízként!

HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK!

** **Közzététel:** HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com / MEHNAM rovat

Melléklet:

4/1. 2017-11-05. Beadvány azonosító: ORFK-parlagfu-kontra-timso-171105

Alumínium edények káros hatásai

2008.12.17, 23:45 (12.18, 01:14)

<http://www.kincseslada.hu/aktualis/content.php?article.438>

A fluor új betegséget terjesztett el az Egyesült Államokban: két és fél millió ember szenved ma Alzheimer-betegségben. Az áldozatok orvosi kezelése évi 50 milliárdba kerül. A betegség az agy közvetítő-sejtjeit támadja meg. Úgy tűnik a lerakódó és felhalmozódó alumínium a betegség kiváltója. Az orvosi monopólium elkeseredetten kutat valami más okozó után és milliókat költ a genetikai hajlam, lassú vírusok, környezeti mérgező anyagok és miegyebek vizsgálatára.

Évente 100 ezer ember hal meg Alzheimer-betegségben és ma ez a negyedik fő halálozási ok az országban... az orvosi monopólium nagyon jól tudja mi a betegség oka.

Eleinte azzal intézték el az Alzheimer-t, hogy öregedés vagy korai szenilitás. Ezek az emberek a '20-as években nőttek fel, amikor alumínium edények váltották fel a hagyományos öntöttvas és cserépedényeket. Az 1920 után születettek legtöbbször alumíniumedényben, gázláng vagy villamos hő fölött főzött ételeket fogyasztott. Az elégett gáz egy része elkerülhetetlenül belekerül az ételbe. Állítólag a villamos rezgések is hatással vannak az ételre.

A '30-as években a háziasszonyok megtanulták, hogy veszélyes lehet az ételt alumínium edényben hagyni. A zöldségek közismerten hamar elszíneződnek és hamar mérgezővé válnak. A paradicsom egyszerűen oxidálja az alumíniumot, más élelmiszerek pedig befeketítik. Furcsa, de senki nem tulajdonított különösebb jelentőséget ezeknek a figyelmeztető jeleknek, hogy az alumínium edényekben főzött ételeknek esetleg valamiféle káros hatása lehet.

Ma már ismert, hogy az alumínium edényben — különösen a város által szolgáltatott fluoros vízzel — való főzés gyorsan mérgező anyagot állít elő.

Dr. McGuigan egy híres perben tett tanúskodásából megtudhattuk, hogy kutatások szerint, a víz alumínium edényben való forralásakor hydroxid mérge keletkezik. Ha alumínium edényben tojást főzünk, foszfát mérge keletkezik, ha pedig húst, akkor chloride mérge. Az alumínium edényben főzött ételek semlegesítik az emésztőnedveket és fekélyt okoznak. Talán az alumínium edények használata okozza a széleskörű emésztési zavart, ami azután alumínium tartalmú szerek szedését teszi szükségessé?

Alumínium edényekben főtt 20-30 évesen keresztüli étkezés után sokan komoly emlékezetkiesést szenvednek. Agyi képességeik gyorsan csökkennek, mígnem magatehetetlen kisértetekké válnak. Kiderült, hogy az alumínium az agy bizonyos részeiben való lerakódása az agysejtek idegcsatlakozásainak sorvadását okozza. A károsodás nemcsak hogy gyógyíthatatlan, de fokozatosan rosszabbodik is. Alzheimer-betegségnek nevezték el e kórt és a 65 évesnélidősebbek 7 százaléka szenved tőle.

Dr. Michael Weiner és más orvosok azt találták, hogy nemcsak az alumínium edények okozzák a megbetegedést, hanem az alumínium tartalmú készítmények fogyasztása is. A női öblítők is alumíniumot tartalmaznak, és így közvetlenül juttatják a szervezetbe a mérget.

A széleskörben használt fájdalomcsillapítók — mint az anyyira magasztalt aszpirin is — jelentős mennyiségű alumíniumot tartalmaznak. Azonban a gyomorpanaszokra használt, szabadon kapható szerek az alumínium legnagyobb forrásai: Amphojel, Alternagel, Delcid, Estomil-M, Mylanta. Az Alzheimer betegség jelenlegi áldozatainak tanulmányozása bizonyosan felderítené, hogy legtöbbször — orvosa javaslatára — gyomorpanaszok elleni készítményt szedett.

Az alumínium-ammónium-szulfátot széleskörben használják semlegesítő anyagként a sütőporban. Az alumínium-potásszulfátot úgyszintén. Évente 190 ezer tonna alumínium-szódium- foszfátot használnak fel tésztákban és süteményekben. A tortaporok és fagyaszott tészták átlagban 3%-ot tartalmaznak, a sütőporok 20-25%-ot.

Mindenütt megtaláljuk az alumínium-csomagolást. Az üdítő italok kupakja vagy doboza is alumíniumból készül. Bár az egyes készítményekből szervezetünkbe jutó alumínium mérhetetlenül kevés, az évek során elfogyasztható mennyiség ijesztő lehet, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy szervezetünkben felhalmozódik, és nem bomlik le. Hatása olyan, mint a lassú vírusé -- sokáig lappang, de utána egyszeriben végzetes csapást mér.

Megjegyzés:

Mindebből levonhatjuk a szomorú tanulságot: az emberiséget nemcsak háborúval, kínzással és mesterséges éheztetéssel lehet pusztítani, hanem az amúgy sem tiszta ivóvízbe oldott patkányméréggel is! ”

A kálisó is patkányméreg. Korlátozatlanul engedik a konyhasó helyett használni. Lásd az Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal, BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel, magyar nyelven is, a NÉBIH és az Európai Bizottság tudtával és beleegyezésével az interneten is reklámozott és árusított „nátriummentes” (!!!!) „étkezési só”, ami KÁLISÓ!

Az alumínium mérgező hatásait ismertető fenti írást innen is ki lehet másolni:



Nemzeti Hírháló
Nemzeti Hírháló
Híszünk Magyarországot feltámadásában!

Feliratkozás | Ajánlás ismerősnek | Üzenet | Kezdőlapnak | Kedvencekhez | Keresés RSS +

Nyitólap
Alapítólevél
Feliratkozás
Új honlap!
Gyarapodás
Távlatok
Szerkezet
Közvélemény
Szeretnek...
Médiaajánlat
Gyakori kérdések
Hírháló Egyesület
Története
Támogatás
Letöltés
Mi a megoldás?
Partnereink
Magyar cégek
Segítsetek!
Szervezetek
Magyarok

Rovat: Egészség
Cikkek száma: 44

Tartalom:

- Miként került 26 ezer kiló GMO-vetőmag az országba?
- Gyömbérral gyógyítás
- Gabona jin - jang
- A fenyő, mint gyógyír
- Élet élesztő
- Dolomit, az agyag és a magnézium-kloridos víz használata különböző betegségek esetén
- Desztillált víz kúra - vértisztítás
- A bot és a fokos energetikája
- A gyertya használata, gyertyaszentelés, a Karácsonyfa szimbolikája és díszítése
- Az illatanyagok és hatásuk
- Aktív szén - Mérgek, vírusok, baktériumok megkötője, semlegesítője
- Somlósi Lajos: A magyar konyháról (hanganyag)
- Sertésinfluenza oltás H1N1
- Termékek vonalkódjai
- Kompakt fénycső ártalmi
- Ivóvíz mérgezése
- HUMINIQUIM
- Monsanto: Génmanipuláció Magyarországon
- Méz jótékony hatásai és felhasználása
- TV Befolyásoló hatásai, azaz médiateror a képernyőkön
- Gyermekünk korai fejlesztése
- Virágpor
- Génmódosítás
- Natúr szójatermékek hexánnal szennyezve (bio is!)
- Az üveges ásványvizek szennyezettsége
- Katódsugárcsővek hatásai
- A legegészségtelegebb 50 "étel"
- Margarin - a kenhető infarktus.
- A mák jótékony hatása csontritkulás esetén (is).
- Fokhagyma: egészséges aromás magyar, vagy ízetlen, vegyszeres kínai?
- Bőjt, béltisztítás, Breuss kúra (teljes rák, aids és egyéb betegségek terápiája)
- Túlsavasodás veszélyei és megelőzése
- Olajok - sütőolajok használata
- Mikrohullámú sütő = káros sugárzás
- Sodium Lauryl Sulfate: új háztartási mérge
- Védőoltás: megelőző és gyógyító, vagy pusztító?
- Alumínium edények káros hatásai
- Fluor méregként fogkrémekben és ivóvízben
- Mobilozás veszélyei és védekezés
- Aszpartám az édes méreg
- Cola mérgező hatásai
- Kálisó és műtrágya mérgezés
- Konyhasó szűksége és káliumos mérgezése
- Gyógyszerveszély : Paracetamol

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
bufoigtitk@orfk.police.hu;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
címzett: "ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>
"info@hirtv.net" <info@hirtv.net>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
másolatot kap: Elnok@kuria.birosag.hu;
MVSZ Patrubányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;
"bartus.boglarka@hirtv.net" <bartus.boglarka@hirtv.net>;
"Dr. Fazekas Sándor" <miniszter@fm.gov.hu>
titkos másolat: . . .
 dátum: 2017. november 5. 20:59
 tárgy: Feljelentés a magyar embereket timsóval mérgezést megengedők, a mérgeztetők és a mérgezők ellen (Beadvány
azonosító: ORFK-parlagfu-kontra-timso-171105)
küldő: gmail.com