

MEHNAM-info / Orvos-továbbképzés

Tóth Gábor táplálkozás-szakértő levelére válaszként a magyar lakosság népiirtókkal szemben való jogos védelmére Tejfalussy András méréstani szakértő által közérdekből feltett szakmai vonatkozású bűnügyi kérdés

feladó: **Tóth Gábor** <taplalkozas@gmail.com>

címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

dátum: 2014. november 21. 20:38

Re: FELJELENTEM A ZSIDÓKAT FAJIRTÁSRA KÖTELEZŐ, FAJIRTÁSI

tárgy: MÓDSZEREKRE BETANÍTÓ MÓZESI, TALMUDI ZSIDÓ TÖRVÉNYEK ÉRVÉNYBEN TARTÓIT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNÁL

küldő: gmail.com

hitelesítő: gmail.com

Ez az üzenet főként azért fontos, mert gyakran olvas ezzel a címkével megjelölt üzeneteket.

Kedves Tejfalussy úr,

újra kérem, listájáról töröljön, a lelkiismereti szabadság védelme kapcsán írom, szépen kérem, ne küldjön már levelet

Tisztelettel

Tóth

2014.11.21. 17:22 keltezéssel, András Tejfalussy írta:

1/5.-5/5. oldal, 2014-11-21 MEHNAM-

info Ügykód:PaczolayPéterfajirtozsidotorvenybetiltasa141121

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett: Tóth Gábor <taplalkozas@gmail.com>

másolatot

kap: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>,

dátum: 2014. november 25. 19:28


Re: FELJELENTEM A ZSIDÓKAT FAJIRTÁSRA KÖTELEZŐ, FAJIRTÁSI

tárgy: MÓDSZEREKRE BETANÍTÓ MÓZESI, TALMUDI ZSIDÓ TÖRVÉNYEK ÉRVÉNYBEN TARTÓIT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNÁL

küldő: gmail.com

Ismét érdeklődni szeretnék, hogy mit diktál a lelkiismereted azzal kapcsolatban, hogy lebeszéljük az embereket a konyhasóval sózásról (Stop só) és kálisót kevernek a műtrágyákhoz és az ételekhez, hogy legalább 4,7 gramm kálium jusson be naponta mindenki szervezetébe, de csak 1-2 gramm nátrium. Ugyanis azért küldöm neked is a hatás-mérésekre alapozott tájékoztatásokat, hogy Te is védeni tudd az embereket az élettanilag optimális (lásd Ringer, Salsol, Salsola infúziós oldat) 30/1 nátrium kálium dózisarány helyett az Na/K = 0,43-as dózisarány bebeszélésével való betegítéstől, ivartalanítástól, a dózis csalásra alapozott vegyi fegyveres népiirtástól. Ezúton megérdeklődöm az ORFK-nál, hogy miért idegesíthet Téged, ha tájékoztatlak a hatás-vizsgálati eredményekről. Csak nem vagy Te is a Stop só program kiszolgálója, akinek a Chips adótóból ígértek fizetés emelést? Üdv, Tejfalussy András

2014. november 21. 20:38 Tóth Gábor írta, <taplalkozas@gmail.com>:



Forrás: OECD Regional Well-Being Indicators Sept 2014, Portfolio

Régió	Egészségügyi pontszám (1-10)
Közép-Magyarország	2,0
Közép-Dunántúl	0,6
Nyugat-Dunántúl	0,8
Dél-Dunántúl	0,5
Észak-Magyarország	0,0
Észak-Alföld	0,4
Dél-Alföld	0,5

Forrás: OECD Regional Well-Being Database 2014, Portfolio

Bogár László Az egészség építése

Képes vagy egészséget építeni? Ebben a kérdésben három olyan hétköznapi szó szerepel, amelynek mélyebb jelentését már csak ritkán érezzük át.

Bogár László – 2014.10.28. 04:53

A magyar nyelvben, ha azt akarjuk kérdezni, hogy meg tudsz-e valamit tenni, akkor többnyire úgy mondjuk, hogy „képes vagy rá?”, vagyis hogy felépült-e benned, a képzeleted „vetítővásznán” a képe valaminek, ami még nincs, de lehetne. Az egészség szavunk talán az összes nyelv közül a legpontosabban fejezi ki annak a filozófiai paradoxonnak a lényegét, amit az öregedő Schopenhauer úgy fogalmazott meg: „Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.” Az egészség nem minden, mert annál is több, a léttelenség maga.

Az építeni szavunkkal kapcsolatban talán már egyáltalán nem is érezzük át, hogy építeni annyi, mint éppé, egészszé, lét-teljessé tenni, mert aki épít, az szakrális aktust hajt végre. Íme, három teljesen hétköznapi fogalom, és valamennyi hibátlanul őrizi nyelvünk ősi szakrális mélyszerkezetének, létértelmezési rendszerének minden alapvető jellemzőjét. Ha pedig „összeolvassuk”, és az így létrejövő kérdés valóban azt firtatja, hogy képesek vagyunk-e egészséget építeni, akkor az elmúlt évtizedek, a ma, és különösen a jövő magyar társadalmának legsúlyosabb kérdéséhez jutunk el.

Azt, hogy mekkora is az itt felsejlő dráma, jól jelzi az OECD nevű nemzetközi szervezet felmérése, amely komplex egészségmutató alapján próbálta sorba rendezni harmincnégy tagországát. A komplex mutató egytől tízig terjedő skálán helyezte el ezeket az országokat, és nem meglepő, hogy az első helyen Japán áll gyakorlatilag tíz ponttal, szoroson utána Svájc, majd a három mediterrán ország – Olaszország, Spanyolország és Franciaország –, valamint Ausztrália következik, ezek mind kilenc és tíz pont közötti értéket értek el.

A sor másik végén a legrosszabb komplex egészségmutatóval bíró országok állnak két pont alatti értékkel, vagyis ez ötös skálán az „elégtelen” osztályzatú „tanulók” csoportja. Ezek: Törökország, Mexikó, Szlovákia – és a legvégén Magyarország. Törökország és Mexikó egyaránt két pont körüli eredménnyel, Szlovákia 1,6 ponttal, Magyarország viszont mindössze 0,4 ponttal áll a legeslegutolsó helyen! Ehhez a drámához járul hozzá még az is, hogy ezen belül az észak-magyarországi régió komplex mutatója 0,0 (!), vagyis az OECD-n belül a legrosszabb, még Északkelet-Anatólia és a mexikói Chihuahua tartomány katasztrofális mutatóit is alulmúlja.

Elgondolkodtató az Amerikai Egyesült Államok gyenge helyezése is, harmincnégy ország közül a huszonhetedik helyen áll, a komplex pontszáma 5,7-et tesz ki. Mindez azért megdöbbentő, mert mind az egy főre eső egészségügyi kiadások terén, mind az egészségügyi kiadások GDP-n belüli arányát tekintve az Egyesült Államok toronymagasan vezet. Mindez azt jelenti, hogy valószínűleg messze a legrosszabb mértékben hasznosítja az egészségügyre fordított összegeket, vagyis egységnyi egészségügyi ráfordítás itt mutatkozik meg a legkisebb egészségnyereségben. Az Egyesült Államok komplex egészségmutatóját olyan országok is megelőzik, mint Szlovénia, Görögország vagy Chile, holott ezek az országok arányaiban sokkal kevesebbet fordítanak egészségügyre, mint Amerika. Nem is beszélve Dél-Koreáról, ahol arányai-ban ugyan alig az egyharmadát költik az egészségügyre, mint az Egyesült Államokban, mégis a tizenegyedik helyen végzett.

Az első helyezett Japán, illetve az élbolyba tartozó Olaszország és Ausztrália az OECD-átlagnál is kevesebbet költ egészségügyre, mégis a világ legjobb egészségmutatóit mondhatja magáénak. Látható tehát, hogy az egészség „ügye” és az egészségügy csak részben fedi egymást. Minden ezzel kapcsolatos kutatás azt látszik alátámasztani, hogy az egészségügyre fordított összegek, egyáltalán maga az

egészségügyi rendszer csak legfeljebb tíz százalékban „felelős” az adott népesség általános egészségi állapotáért. A fennmaradó kilencven százalékban ott vannak a genetikai determinációk, a természeti, fizikai környezet állapota és az adott emberi közösség lelki, erkölcsi, szellemi összetartó erői, együttérzés, odafordulás, együvé tartozás, egyszóval a szeretet mikrostruktúrái. És ha arra a súlyos történelmi drámára keressük a választ, hogy miként juthattunk a legrosszabb helyre, akkor az okok ezekben a mélystruktúrákban keresendők. Egészségünk megrendülésének valóságos okai ugyanis olyan létrétegekben találhatóak, ahová nem szívesen hatolnak le a rendszerváltó elitek, és az őket kiszolgáló elemzők, mert itt szerfelett kényes és kellemetlen összefüggésekkel kellene szembesülni.

Máig sem válaszoltuk meg kielégítően, hogy az európai egészségtrendekről való brutális „lefordulásunk” miért a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes években következett be, éppen akkor, amikor – legalábbis látszólag – biztató irányba haladtak a folyamataink. Szembesülni kellene azzal, hogy a hetvenes évektől a rejtett struktúrákban már javában zajló valóságos rendszerváltás mindmáig történelmileg az egyik legpusztítóbb korszakot nyitotta meg. Márpedig amíg ezzel nem szembesülünk, addig esélyünk sincs helyzetünk javítására.

See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/8336/Az_egeszseg_epitese#sthash.wZgPd2xw.dpuf

(magyarhirlap.hu, 2014. november 25.)

TÖMEGGYILKOSSÁG A „STOP SÓ” ÉS ORVOS KORRUMPÁLÁS A CHIPS-ADÓ

Az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk va. által végzett ellenőrzés eredményeinek összefoglalása:

- 1./A csökkentett konyhasó pótlás nem lecsökkenti, hanem megnöveli a magas vérnyomás betegség gyakoriságát (1, 2).
- 2./ A csökkentett konyhasó pótlás besűríti a vért, elrontva a keringést (2).
- 3./A csökkentett konyhasó pótlás izomgyengítő, idegrendszer rontó, agyműködés károsító is (2).
- 4./A konyhasó helyett sózásra használt kálisó megmérgezi elrontja a sejtfalakat, vesemérgező, szív mérgező, csontritkulást, csontlágyulást, daganatos betegségeket, rákot, szaporodóképesség-vesztést, nemi torzulásokat, izomgyengeséget, stresszelviselésre képtelenséget, fertőzésre fogékonyság növekedést stb. idéz elő (2, 3).
- 5./ A vérbe bárhonnán (pl. infúzióval vagy szájon át) egy órán belül bejutó 1 vagy 2 grammnál több kálium hyperkalaemiát, veszedelmes kálium túladagolási mérgezést okoz. 24 órán át fokozatosan bejuttatva a 11 grammnál több kálium okoz veszedelmes hyperkalaemiát (4). 24 óra alatt szájon át fokozatosan bejuttatva már 5 vagy 8 gramm kálisó, vagyis 2,2 ill. 3,6 gramm kálium is torzíja az EKG-t, rontja a szív működést (5).
- 6./A termőtalajokban nagyságrendekkel több a kálium, mint amennyit a növények „vízoldott káliumként felvesznek”. A hazai talajoknak kb. 1-6%-a kálium. Ebből a hatalmas káliumkészletből a növények által felvett vízoldott kálium ingyen, folyamatosan pótlódik. Normális állapotú termőtalajban a növények számára felvehető vízben oldott kálium 90 mg/kg mennyisége optimális. A talajban a vízoldott káliumot a normális többszörösére, 200-400 mg/kg-ra növeli a kálisóval műtrágyázás. Emiatt az élelmiszer növények kálium-tartalma is megtöbbszöröződik, mérgező lesz. Az ilyen növények végzetesen elrontják az állatok és emberek sejtjeit. A túladagolt kálium megakadályozza, hogy a sejtek egyéb anyagokat is felvegyenek. Pl. kalciumot és magnéziumot, s ez fiatal korban is csontritkulást, csontlágyulást okoz. Rákbetegség előidéző hatása is van. Rákkeltő nitrozaminokkal telítődik a szervezet. A kálium túladagolás az állat és ember szaporodó képességét is súlyosan veszélyezteti. Növénynél, állatnál és embernél is felfokozza a vírusfertőzésre érzékenységet (3).

7./Az OÉTI által a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztetett klinikai kísérletek során, a 2 gramm kálisót (valamivel kevesebb, mint 1 gramm káliumot) tartalmazó víz mindegyik, addig egészséges felnőtt embernek felére korlátozta a vizeletkiválasztását, a veseműködését. A 4 gramm kálisót tartalmazó víz mindegyikük vérszéruma káliumtartalmát hosszú ideig, mintegy 1 órán keresztül, mérgezőre, 5 mmol/liter fölé növelte (6).

8./A Stop Só, az Izraelben található Holt-tenger mérgező víz- és sóarányai irányába igyekszik eltéríteni az emberi testnedvek víz- és só arányát. Kivégzéseknél és szívűtéteknél is kálisóval szokták leállítani a szívűködést. A Stop Só azt akarja elérni, hogy a testnedvek tényleges konyhasó szükségletének legfeljebb az egyötödét pótolják az emberek, legfeljebb 5 gramm konyhasót naponta. Holott – lásd a fiziológiás sóoldat dózisarányait – pl. 3 liter víz pótlása esetén 27 gramm NaCl konyhasó pótlás lenne optimális. És a kálium szükséglet legalább tízszeresét pótolatják. Holott - a pótoló víz mennyiségétől egy kevésé függően - a vérben összesen ténylegesen csupán kb. 0,4 gramm káliumot szükséges pótolni egy teljes nap (24 óra) alatt.

9./A testnedvekben akkor optimális a víz : konyhasó arány (Na : K), ha 110. A fiziológiás infúziós sóoldatok, pl. **Ringer, Salsol, Salsola** is ennek megfelelő dózisarányban juttatják be a vérbe a vizet és az NaCl konyhasót. A Stop Só az élettanilag optimális víz : NaCl = 110 dózisarány helyett, bármennyi vizet ivásnál, legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasót, 2 gramm nátriumot nevezett ki (hazudik) élettanilag optimálisnak. Ráadásul az infúziós sóoldatoknál alkalmazott Na : K = 30 dózisarányú optimális nátrium- és kálium pótlás helyett, az attól sok ezer százalékkal eltérő, életveszélyes Na : K = 2 : 4,7 = 0,43 dózisarányt tünteti fel (hazudja) optimálisnak (7). Míután a Nobel-díjat is kiérdemelt konkrét hatásvizsgáló mérések már 1950 előtt kimutatták a csökkent nátriumpótlás és a növelt káliumpótlás betegítő, életrövidítő hatását (2) !!!

10./A vérvizsgáló laboratóriumok által mért nátrium és kálium mennyiségeket elkezdtek hamisan kiértékelni. A közismert orvosi egyetemi tankönyv szerint a káliummérgezés, hyperkalaemia csak akkor fordulhat elő, ha a vérszérumban 7 mmol/liter-nél több a kálium (8). Hazudik! Az **5 mmol/liternél több vérszérum kálium mindig, mindenkinél káliummérgezést jelent.** A normokalaemia alsó határa 3,5 mmol/liter, a felső 5 mmol/liter (4).

11./Az infúzióval bejuttatott mérgező kálium többlet, s a talajműtrágyaként és étkezési sóként használt káliumsó is vegyi fegyver. Az alkalmaz(tat)ói tömeggyilkosok. Ha az egészséges vese valóban kiválasztana akár napi több száz gramm káliumot is, akkor a Holt-tenger vizét ivástól sem pusztulnának el az emberek. Valójában az infúzióban lévővel azonos nátrium és kálium arányú, de a vizet annál kb. háromszor kisebb arányban tartalmazó éltengervíz is kálium mérgezést okoz annak, aki egyszerre sokat iszik belőle! A világ országai által használt nitrogén : kálium műtrágya hatóanyag dózisokat és arányait dokumentáló nemzetközi kiadvány szerint (9) Kína és a legtöbb iszlám ország a nitrogén műtrágyához képest alig használ káliuműtrágyát. Kína sokkal több káliuműtrágyát használna, ha nem lenne káros. (A nemzetközileg szabadalmakat is kapott, az Agroanalízis Tudományos Társaságnál alkalmazott új tudományos hatás-mérési eljárásom egyértelműen kimutatta, hogy a kálisó és izraeli káliumnitrát műtrágya is fokozza az aszálykárt.)

12./ Csak a hatás-mérési bizonyítékokat alapul véve is egyértelműen megállapítható, hogy tömeggyilkosság is a vegyi fegyver hatású kálisó talajműtrágyaként és étkezési sóként alkalmazása. Tömeggyilkosság a konyhasó megvonás is. Tömeggyilkosság a szennycsatornák ivóvízbázisokba vezetése is. Aljasság azt híresztelni, hogy „vízmérgezés” okoz a vizet biztonságosan tisztító átpárlás (desztillálás). Tömeggyilkos hazaáruló minden olyan állami vezető, aki engedi kálisóval műtrágyázni a termőföldet, engedi alkalmazni a Stop Só-t, engedi bevezetni a szennyvizet az ivóvízbázisokba, engedi mérgezőnek hazudni az átpárolt desztillált vizet.

13./Mindig sunyi módon publikálták a Stop Só népirtó hatását leleplező mérési eredményeket. Csak olyan fórumokon, csak olyan példányszámban, csak figyelem elterelő címekkel publikálják, hogy a mérgeztettek, ne tudjanak róla. A Stop Só népirtásban bűnsegédkező orvosoknak a Chips adóból ígérték fizetésemelést.

14./Véget kell vetni ennek az energia fogyás kompenzálása ürügyén folytatott népirtásnak, fajirtásnak. Atomerőművek helyett geotermikus energia hasznosító elektromos- és hőerőműveket és vízát párlókat kell építeni. Ezekkel kb. 200.000 évig, kis költséggel kielégíthető az emberiség energia- és ivóvíz igénye.

Idézett dokumentumok: (1)/ 2006. január 13., Népszabadság: „A komisz só”. (2)/ 1976., Medicina: „Technika a biológiában 8., A mellékvesekéreg biológiája”. (3)/ 1988. IX. 8., Új Szó 17. szám: „Túl sok a kálium”. (4)/ 1977., Medicina: „Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata”, 192. oldal. (5)/ 1986., Medicina. „A belgyógyászat alapvonalai 2”., 1097. oldal. (6)/ 1977., MOZAIK, A kémia tanítása: „Szervezetünk kálium-háztartása avagy „ingatlankiürítő neutronbomba” helyett „neuronbomba”. (7)/ 2011. február 3., A kálisómentes tiszta NaCl konyhasó gyógyszerári árusítását betöltő OÉTI országos főgyógyszerész levele: Tárgy: „Gyógyszerári só forgalmazása”, iktatószáma: OTH 665-2/2011. (8)/ 1986., Medicina. „A belgyógyászat alapvonalai 2”., 1096. oldal. (9)/ A-88/117.,


16. September 1998., International Fertilizer Industry Association Limited: Fertilizer Product Consumption Forecast Series 1973/74 to 1986/87 Part-Estimates 1987/89, Forecast to 1992/93 (19910/91. by product). A bizonyítékként idézett, itt felsorolt dokumentumok a www.tejfalussy.com honlapomon is megtekinthetők.


Melléklet: A WHO és USA hamis orvostudományi állásfoglalásaival is érvelő magyarországi Stop Só bebeszélés bemutatása: eu-hu-stop-so-bunugy-bizonyitekai-140409.

Budapest, 2014. november 15.

JELEN DOKUMENTUM KÜLDŐJE: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit:) feltaláló, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (H-1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, aki a gmk korábbi Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériumi és Magyar Országgyűlési megbízásai alapján a gmk v.a. és a TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT (H-2621, Verőce, Lugosi u. 71.) keretében megbízás nélküli közérdekű kárelhárítási ügyvitelt (lásd Ptk.) folytat az általa nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott (sokváltozós hatás-kalibráló GTS-Antirandom software-bázison alapuló) új méréstudományi fejlesztési eredményekre is alapozva.

Kárelhárítási díj igény ismételt jelzése: Fizesse ki a Magyar Állam az itt összefoglalt kárelhárítási eredményt a gmk va.-nak! Az ehhez 2.P.12029/1993. fővárosi bírósági számmal indult megállapítási pert 1993 óta nem engedik letárgyalni!


 Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
 (személyi szám: 1-420415-0215)
 okl. vill. mérnök, gmk végelszámoló




A fent bizonyított talajmérgezési, növény, állat és ember betegítési „tudományos bűncselekmények” kitervelői, folytatói és az ezeket segítő és fedező hazai és külföldi állami vezetők elleni feljelentésként kapja: ORFK/Interpol



The screenshot shows a web browser window with the URL www.interpol.int/form/submit/10615. The page content includes the Interpol logo, a navigation menu with items like HOME, ABOUT INTERPOL, NEWS AND MEDIA, MEMBER COUNTRIES, INTERPOL EXPERTISE, and CRIME AREAS. A central message box states: "Your message has been sent! Thank you for your contribution." Below this message is a "Back to Contact page" link. The footer contains site map, FAQs, terms of use, and other links. The browser's taskbar at the bottom shows the date and time as 11:16 on 2014.11.15.

feladó: **tudomanyos.rendorseg.pjt** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
 címzett: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
 másolatot kap: foveros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
 nograd@birosag.nograd.hu
 titkos másolat: Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;

 dátum: 2014. november 15. 11:38
 tárgy: TÖMEGGYILKOSSÁG A „STOP SÓ” ÉS ORVOS KORRUMPÁLÁS A CHIPS ADÓ. Feljelentés az
 ismert és ismeretlen elkövetők ellen
 küldő: gmail.com



A magyarok éves népszaporulata kb. 100.000-rel lett kevesebb a meddőséget és életrövidülést okozó kálium sókkal "műtrágyáztatás" és "konyhasó pótlóztatás" (akadémikusok által) hazánkban is megszervezése, vagyis 1960. óta. Ezen tudatos népirtásnak a további bizonyítását és bűnügyi bizonyítékait, lásd a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon!

Tejfalussy András dipl. mérnök, mérés-tani szakértő /TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT/



HUNGARY, 2008. 02. 18.